

MAGNA




---

*The Beauty of Cooking*



**ATAG**  
*we love cooks*



De gepassioneerde thuiskok heeft smaak. En prikkelt graag alle zintuigen – om te ruiken en te proeven, maar ook om te kijken en te voelen. Onze verfijnde designlijn MAGNA prikkelt de zintuigen en staat garant voor oog- en tongstrelende sensaties. Voor de smaakvolle MAGNA-lijn kookapparatuur zijn uitsluitend hoogwaardige, duurzame materialen toegepast. Slijtvast roestvrijstaal en vitro-keramisch glas – met veel aandacht voor de afwerking, elegante strakke lijnen en een verfijnde detaillering. Een nieuwe balans tussen ambachtelijkheid en industriële vormgeving. Met innovaties in de toepassing van materialen is een duurzaam compromisloos ontwerp gerealiseerd. Een blikvanger in de keuken.



## *Inhoud*

ATAG MAGNA-lijn	2
Inductie-gaskookplaat	7
Gaskookplaten	11
Inductiekookplaten	21
Ovens	26
Afzuigkappen	42
Accessoires	54

# ATAG introduceert de *nieuwe* MAGNA-lijn

Sinds jaar en dag zijn de gaskookplaten van ATAG bekend om hun kwaliteit en hun iconisch design. De meest geavanceerde kookplaten, zowel qua toepassing van hoogwaardige materialen als de performance van de branders, zijn de MAGNA-kookplaten.

MAGNA staat voor grootsheid, voor een bijzondere aandacht voor een elegante lijn en een hoogwaardige detaillering. MAGNA betekent compromisloos materiaalgebruik: alleen het hoogwaardigste RVS en keramisch glas vinden hun toepassing. Draaiknoppen zijn van massief metaal, pandragers van het hoogwaardigste gietijzer.

MAGNA staat voor een nieuwe interpretatie van ambachtelijkheid, gebruikmakend van geavanceerde technologie. Van een afstand vallen de pure lijnen en grafische vlakverdeling op, van dichtbij de rijkheid van detaillering en een afwerking van bijzonder hoog niveau. De MAGNA-lijn is een unieke lijn met ultieme gereedschappen voor de thuiskok.







# *Perfectie* over de volle breedte

Met de introductie van de nieuwe MAGNA-lijn, met nu behalve kookplaten ook een serie (combi-stoom) ovens, bijbehorende lades en bijzondere afzuigkappen zet ATAG nu de perfectie van MAGNA door over de volle breedte van het assortiment.

De MAGNA perfectie is ook te zien aan het consequente materiaalgebruik. Hierdoor passen de verschillende productgroepen uit de MAGNA-lijn schitterend bij elkaar. Men kan een perfecte set creëren, die echt wat toevoegt aan een luxe keuken.

***Het geheel is meer dan de som der delen.***

ATAG heeft alle knowhow en ervaringen uit de wereld van de thuishokks samengebracht bij de ontwikkeling van elk individueel apparaat uit de MAGNA-lijn. De nieuwste inzichten en technologie, geënt op het gebruik van de thuishokk. Dit betekent slimme keuzes.



Er is een duidelijke vormtaal gecreëerd, die consequent terugkomt in elk product uit de nieuwe MAGNA-lijn.

Het ATAG logo van de MAGNA-producten wordt voorafgegaan door de 'X'. Dit is een gestileerde weergave van de iconische ATAG MAGNA-pandruager en symbool voor innovatie en precisie. Ook de cirkel en de lijn zijn belangrijke elementen in deze vormtaal.



Puur  
Toegankelijk



Iconisch MAGNA  
Precisie & focus



Succesvol  
Verfijnd



De prachtige *patronen* die je  
in je ingrediënten ontdekt.

*-The Beauty of Cooking*



# Het beste van *twee werelden*



De power van de Fusion Volcano gaswokbrander gecombineerd met de kracht en efficiëntie van de ATAG inductie zones. Deze kookplaat is de ultieme alleskunner. De wokbrander wordt elektronisch aangestuurd. Met de Iris Slide Control® bediening zijn de verschillende mogelijkheden van de wokbrander makkelijk te kiezen: wokvlam met de binnenbrander, braadstand met de buitenbrander of een zeer fijn regelbare sudderstand. Vervolgens laat de vlamsterkte zich zeer precies en snel instellen.

De twee Bridge Induction kookzones worden gemakkelijk aaneengeschakeld tot een groot kookoppervlak van 22 x 40 cm. Voor deze afmeting zijn speciale accessoires ontwikkeld, namelijk een

grillplaat en een Teppan Yaki bakplaat. Met deze accessoires worden de culinaire mogelijkheden flink uitgebreid. Zo maakt de thuishok van zijn kookplaat een ultiem kookbakstation!

Ook kan men er een braadslede op kwijt, die perfect in de oven past. Voor grote ronde pannen is er nog een speciale grote ronde zone rechts op de kookplaat.

Deze kookplaat is uitgevoerd in het matzwart met uniek geborsteld patroon, reeds bekend van de inductiekookplaten. Naast de stijlvolle look blinkt deze finishing uit in kras- en slijtvastheid en antislip eigenschappen zodat pannen niet gaan schuiven. Tevens is het ook nog eens zeer eenvoudig streeploos schoon te maken.



MAGNA

*Inductiekookplaat met Bridge Induction en  
Fusion Volcano wokbrander (90 cm)*



reddot award 2015  
winner



## Uitvoering

- matzwart glas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

## Kookzones

- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW), matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
  - middenvoor: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - middenachter: Bridge induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - rechtsmidden: inductiezone Ø 210 / 50-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote kookzone van 22 x 40 cm

## Bediening

- full touch control, Iris Slide Control®
- elektronische omschakelen tussen de binnen- en buitenvlam
- zeer snelle en nauwkeurige elektronische vlamregeling in 12 standen van de binnenvlam (wokfunctie), kleine en grote buitenvlam (braadfunctie voor pannen tot Ø 30 cm en vanaf Ø 30 cm) en de sudderstand
- aan/uit schakelaar per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (met nummerieke en led indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke kookzone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorinstelde programma's wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden

- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- automatische panherkenning

## Veiligheid

- automatische herontsteking
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen
- pauzefunctie

## Bijzonderheden

- geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki- of grillplaat accessoire (TY2240 / GP2240)
- gietijzeren wokring

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 54 mm
- gastype: g25-25mbar
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

**IGT9472MBA** matzwart

**€ 2.499,-**

A close-up photograph of a person's hand sprinkling a mixture of white salt and black pepper onto three pieces of raw, reddish-brown meat (likely beef or lamb) laid out on a wooden cutting board. The person is wearing a grey long-sleeved shirt. In the background, a teal-colored bowl is visible, and the overall scene is brightly lit, suggesting a kitchen environment.

Het *genot* wanneer zelfs de kleinste ingrediënten je vingertoppen raken.

*-The Beauty of Cooking*

# Iconische

## MAGNA-gaskookplaten



De bekende iconische MAGNA-gaskookplaten zijn nu ook uitgevoerd in het matzwart met uniek geborsteld patroon, die zeer mooi aansluit bij de kleurstelling van de MAGNA-ovens, lades en afzuigkappen. Deze kookplaten bieden ruimte en zijn het summum wat op gaskookplatengebied te krijgen is. Ze zijn standaard uitgerust met krachtige A+ branders met groot regelbereik en nauwkeurige instelling. De gaskookplaten zijn ook verkrijgbaar met de unieke Fusion Volcano wokbrander.

De 112 en 90 cm gaskookplaten zijn voorzien van instelbare digitale timers. Per brander kan men individueel de kookduur instellen met automatische uitschakeling van de brander of aflezen wat de verstreken kookduur is. Alle MAGNA-gaskookplaten worden bediend met massief metalen draaiknoppen. De pandragers zijn van extra hoogwaardig gietijzer met een matzwarte geëmailleerde toplaag.

*NB: er zijn ook MAGNA-gaskookplaten met standaard zwart keramische glas, met een fraaie tweekleurige bedrukking. Zie uw ATAG dealermap.*



MAGNA

*Panoramische gaskookplaat met twee Fusion Volcano wokbranders en digitale timer per zone (111 cm)*



## Uitvoering

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwartglas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de pannen naast elkaar

## Kookzones

- A+ branders en twee Fusion Volcano wokbranders
- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenlinks: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenrechts: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechts: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## Bediening

- draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop(druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstryken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

## Bijzonderheden

- geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propan

## Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

## Technische specificaties

- gastype: g25-25mbar
- aansluitwaarde: 5,1 W

CS413BF ombouwset butaan/propan € 25,-


---

**HG1472MDA** matzwart

**€ 1.975,-**

MAGNA

*Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en digitale timer per zone (90 cm)*





## Uitvoering

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwartglas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

## Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## Bediening

- draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

## Bijzonderheden

- geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propan
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

## Technische specificaties

- gastype: g25-25mbar
- aansluitwaarde: 5,1 W

CS503BF ombouwset butaan/propan € 25,-

---

**HG9572MDA** matzwart

**€ 1.689,-**

MAGNA

*Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (80 cm)*



## Uitvoering

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwartglas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

## Kookzones

- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - midden: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## Bediening

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

## Veiligheid

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

## Bijzonderheden

- geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

## Technische specificaties

- gastype: g25-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

CS403BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

---

**HG8472MBA** matzwart

**€ 1.209,-**

MAGNA

*Gaskookplaat (64 cm)*



## **Uitvoering**

- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwartglas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

## **Kookzones**

- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

## **Bediening**

- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

## **Veiligheid**

- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

## **Bijzonderheden**

- geschikt voor de nieuwe gassamenstelling
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## **Technische specificaties**

- gastype: g25-25mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

CS401BF    ombouwset butaan/propaan € 25,-

---

**HG6472MBA**    matzwart

**€ 1.009,-**



De *extase* wanneer je per ongeluk  
een meesterwerk maakt.

*-The Beauty of Cooking*

# Prijswinnend inductie-design



Deze MAGNA-inductiekookplaten zijn uitgevoerd in matzwart met uniek geborsteld patroon en hebben een toplaag van een zeer slijtvast emaille. Dit levert niet alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- en krasvast, gemakkelijk streeploos schoon te maken en pannen blijven er stevig op staan door de antislip eigenschappen.

Uiteraard beschikken deze kookplaten over de gerenommeerde robuuste ATAG inductietechniek. De bediening is zeer intuïtief door middel van de Iris Slide Control® bediening, die fraai geïntegreerd is in de matzwarte bedrukking.

De 90 cm varianten (opbouw en vlak integreerbaar) beschikken over 2 x 2 Bridge Induction kookzones, waarmee een maximaal kookoppervlak gerealiseerd wordt. Voor deze afmeting zijn speciale accessoires ontwikkeld, namelijk een grillplaat en een Teppan Yaki bakplaat. Met deze accessoires worden de culinaire mogelijkheden flink uitgebreid. Zo maakt de thuiskok van zijn kookplaat een ultiem kookbakstation! Ook kan men er een braadslede op kwijt, die perfect in de oven past.

*NB: er zijn ook MAGNA-inductiekookplaten met standaard zwart keramische glas, met een fraaie tweekleurige bedrukking. Zie uw ATAG dealermap.*



MAGNA

*Inductiekookplaat met Bridge Induction,  
Dual Induction en Iris Slide Control® (90 cm)*



reddot design award  
winner 2013





## Uitvoering

- matzwartglas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- vlak in werkblad te integreren

## Kookzones

- 5 kookzones:
  - linksvoor: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - linksachter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
  - rechtsvoor: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - rechtsachter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (led indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstrekte kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorinstelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3) of Teppan Yaki- of grillplaat accessoire (TY2240 / GP2240)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 50 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

---

**HI9272SV**  
**HI9272SVI**

matzwart

matzwart, vlak inbouwbaar

**€ 2.099,-**

**€ 2.099,-**

MAGNA

*Matzwarte inductiekookplaat met Iris Slide Control®  
(80 cm)*



## Uitvoering

- matzwartglas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

## Kookzones

- 4 kookzones:
  - linksvoor: 21,0 cm cm / 50-3700 W
  - linksachter: 18,0 cm cm / 40-3000 W
  - rechtsvoor: 21,0 cm cm / 50-3700 W
  - rechtsachter: 18,0 cm cm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

## Bediening

- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (led indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorinstelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

## Veiligheid

- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

## Bijzonderheden

- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Toebehoren

- 3-delige RVS pannenset (AA210D3)

## Technische specificaties

- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

---

**HI8272S**

matzwart

**€ 1.799,-**

**Met deze ovens haalt u het ultieme gereedschap in huis. Met de beste bak, grill en stoomprestaties, in een schitterend design.**

Voor het bedieningspaneel en deur is een bijzonder soort glas toegepast, in een zacht zwarte kleurstelling met een subtiel metallic pareffect in de achtergrond. De deur met soft-close scharnieren laat zich openen met een metalen handgreep die uit een stuk gefreesd is. Aan de zijkanten van de ovens zijn metalen profielen aangebracht die er voor zorgen dat de oven fraai omlijst is en een perfecte eenheid vormt met de inbouwkast.

De bakplaten en roosters glijden makkelijk in en uit de oven op de nieuwe telescopische geleiding met vergrendeling. De glad geëmailleerde binnenruimte kan eenvoudig gereinigd worden met de hand, maar ook door de pyrolyse of Steam-clean functie.



De oven kan gemakkelijk bediend worden door een user interface met een TFT touchscreen. Hiervoor is een unieke bedienfilosofie ontwikkeld, gebaseerd op de noden en wensen van de thuishok. Dit betekent dat de meest gebruikte functies meteen bereikbaar zijn en de overige functies eenvoudig via het menu te vinden zijn. Er is altijd een duidelijke status-feedback, zoals men in professionele restaurantkeukens gewend is: in één oogopslag zijn temperatuur en resttijd af te lezen.


Bij de MAGNA-ovens zijn twee lades ontwikkeld. Eén met een warmhoudfunctie en de andere als accessoireslade om oventoebehoren in op te kunnen bergen. De lades lijnen perfect uit met de ovens.

Met de warmhoudlade kan men borden of espressokopjes voorverwarmen, gerechten warmhouden en zelfs gerechten langzaam garen (slowcook functie).

Een lade geplaatst onder een 45 cm oven lijkt ook nog eens perfect uit met een 60 cm oven ernaast. Zo kan men bijvoorbeeld in twee nissen naast elkaar een grote multifunctionele (pyrolyse) oven kwijt met daarnaast een combi-stoomoven met een lade eronder.



# *Magische* **MAGNA-ovens**



MAGNA

*Combi-stoomoven met TFT display*



## Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,4 l)

## Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht + boven- en onderwarmte, bovenwarmte + ventilator, grill, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoompercentage instelbaar (3 standen)
- memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor kerntemperatuurmeter

## Bediening

- TFT touch display
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C

- op drie niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

## Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte
- gladde overwanden
- uitneembare binnenruit
- neerklapbare bovinelementen
- steam clean functie
- automatische ontkalkindicatie

## Veiligheid

- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot

## Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

## Toebehoren

- 2 grillroosters
- 1 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
- 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XL geperforeerd, 1x GN 1/3 geperforeerd, 1x GN 1/2 geperforeerd

## Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW

**CS6574M**

zwart glas

**€ 2.749,-**

MAGNA

# Combi-stoomoven met TFT display



reddot award 2015  
winner





## Uitvoering

- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard

## Functies

- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht + boven- en onderwarmte, bovenwarmte + ventilator, grill, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoompercentage instelbaar (3 standen)
- memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor met kerntemperatuurmeter

## Bediening

- eenvoudige bediening: full touch control
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C

- op twee niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

## Schoonmaakbaarheid

- easy clean emaille binnenruimte
- gladde overwanden
- uitneembare binnenruit
- neerklapbare bovinelementen
- steam clean functie
- automatische ontkalkindicatie

## Veiligheid

- koele ovendeur met 3 glasplaten
- kinderslot

## Bijzonderheden

- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

## Toebehoren

- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XI geperforeerd, 1 x GN 1/3 geperforeerd, 1 x GN 1/2 geperforeerd

## Technische specificaties

- aansluitwaarde: 3,40 kW

**CS4574M**

zwart glas

**€ 2.549,-**

MAGNA

*Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron  
en TFT display*



## **Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur

## **Funcities**

- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht + boven- en onderwarmte, bovenwarmte + ventilator, grote grill, pro roast
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 3 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + magnetron, hetelucht + grote grill + magnetron
- memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 120 automatische programma's

## **Bediening**

- TFT touch display
- programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

## **Schoonmaakbaarheid**

- easy clean emaille binnenruimte
- gladde ovenwanden
- Aqua clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

## **Veiligheid**

- koele deur met 3 ovenruitent
- kinderslot
- koelventilator

## **Bijzonderheden**

- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close deursysteem

## **Toebehoren**

- 2 grillroosters
- 1 geëmailleerde bakplaten
- 1 glazen bakplaat

## **Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 3,40 kW

---

**CX4574M**

zwart glas

**€ 2.099,-**

MAGNA

*Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem  
en TFT display*



## **Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A

## **Ovenfuncties**

- hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, ontdooien, pro roast
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw favoriete bereiding
- snel voorverwarmfunctie
- broodbakprogramma
- culisensor kerntemperatuurmeter
- grillspit en draaispitmotor

## **Bediening**

- eenvoudige bediening: full touch control
- digitale timer met uitschakelfunctie
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuurbereik: 30 - 300 °C
- op drie niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

## **Schoonmaakbaarheid**

- easy clean emaille binnenruimte
- gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua-clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem (3 niveaus pyrolyse)

## **Veiligheid**

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- deurvergrendeling

## **Bijzonderheden**

- inbouw mogelijk: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

## **Toebehoren**

- 1 diepe bakplaat
- 1 ondiepe bakplaat
- 2 grillroosters
- speciale pyrolyse zijrekjes voor pyrolyse cyclus

## **Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 3,40 kW

---

**ZX6574M**

zwart glas

**€ 2.199,-**

MAGNA

*Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem  
en TFT display*



## **Uitvoering**

- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A

## **Ovenfuncties**

- hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, ontdooien, pro roast
- grillfunctie: vermogen instelbaar op 4 niveaus
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- snel voorverwarmfunctie
- broodbakprogramma
- memoryfunctie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- Culisensor kerntemperatuurmeter
- grillspit en draaispitmotor

## **Bediening**

- TFT touch display
- digitale timer met uitschakelfunctie
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuurbereik: 30 - 300 °C
- op twee niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

## **Schoonmaakbaarheid**

- easy clean emaille binnenruimte
- gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua-clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem

## **Veiligheid**

- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- deurvergrendeling

## **Bijzonderheden**

- inbouw mogelijk: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

## **Toebehoren**

- 1 diepe bakplaat
- 1 ondiepe bakplaat
- 2 grillroosters
- speciale pyrolyse zijrekjes voor pyrolyse cyclus

## **Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 3,40 kW

---

**ZX4574M**

zwart glas

**€ 1.999,-**

MAGNA

## *Warmhoudlade voor combinatie met MAGNA-ovens (15 cm hoog)*



reddot award 2015  
winner

### **Uitvoering**

- luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

### **Bediening**

- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C

### **Bijzonderheden**

- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelbaarheid)

### **Technische specificaties**

- aansluitwaarde: 810 W



**WD1674M**

zwart glas

**€ 799,-**



MAGNA

## *Accessoirelade voor combinatie met MAGNA-ovens (15 cm hoog)*

### **Uitvoering**

- praktisch opbergen van ovenaccessoires
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg

### **Bijzonderheden**

- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelbaarheid)



**BD1674M**

zwart glas

**€ 499,-**



A close-up photograph of a hand holding a bunch of fresh green herbs, possibly dill, against a blurred background. The text is overlaid on the right side of the image.

De *adrenaline* wanneer je zelf  
op zoek gaat naar mooie ingrediënten.

*-The Beauty of Cooking*



# *Perfectie* in afzuigkappen

De downdraft is een afzuigkap die geïntegreerd wordt in het werkblad, achter de kookplaat. Deze afzuigkap komt met een druk op de knop uit het werkblad omhoog en is alleen in zicht wanneer er afzuiging nodig is. Het glaspaneel van de downdraft is in exact dezelfde kleur als het glazen front van de ovens. Deze

kleur past ook fraai bij het materiaal van de matzwarte gas- of inductiekookplaten.

Er is ook een effectieve recirculatie-optie gecreëerd voor een situatie waarbij het lastig is om met het luchtafvoerkanaal weg te komen.





Bijpassend bij de MAGNA-ovens en kookplaten is er een afzuigkappen-serie gecreëerd in een bijzonder hoogwaardige vormgeving. De fronten zijn in hetzelfde glas als van de MAGNA-ovens uitgevoerd, evenals de onderplaat. Het afzuigstelsel is via het randafzuigingsprincipe, dat ATAG verder geoptimaliseerd heeft met een vloeiende aerodynamische luchtgeleiding en een verdiept liggende wolkzone.

De afzuigkappen hebben dubbele LED lichtstrips en zijn standaard voorzien van krachtige, stille en energiezuinige EC gelijkstroommotoren, die in negen stappen regelbaar zijn.

MAGNA

# Downdraft afzuigkap



## Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 670 m<sup>3</sup>/h
- geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)
- verlichting 1 x 9 W led strip (3000K)

## Bediening

- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)

## Schoonmaakbaarheid

- 2 aluminium cassettefilters, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser (8 laagfilters)

## Bijzonderheden

- vereist inbouw in het werkblad achter de kookplaat
- alleen geschikt voor combinaties met inductiekookplaten of inductie/gascombinaties
- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

## Technische specificaties

- inbouw in het werkblad: zaagsnede 106 X 812 mm
- hoogte boven het werkblad 400 mm
- afvoer ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 284 W
- energie efficiëntieklasse: B

ACC935	Long life koolstoffilter	€ 89,-
ACR111	afstandbediening	€ 79,-
RMS90WDD	(RMS set voor plintmontage) koolstoffilter separaat bijbestellen	€ 299,-

**WDD9074MM** zwart glas

**€ 2.499,-**

MAGNA

*Wandafzuigkap, blokmodel (120 cm)*





## **Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (recirculatieset RMS9111A) met geluidsdemping
- verlichting 2 x 2 W led strip (Warmwit 3000K)
- ATAG randafzuigstelsysteem

## **Bediening**

- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

## **Schoonmaakbaarheid**

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

## **Bijzonderheden**

- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- randafzuigingsplaat met gasveren, gemakkelijk te openen en sluiten
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

## **Technische specificaties**

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 246 W

---

**WS1274M**

zwart glas

**€ 2.199,-**

MAGNA

*Wandafzuigkap, blokmodel (90 cm)*



reddot award 2015  
winner



## **Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 930 m<sup>3</sup>/h
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (recirculatieset RMS9111A) met geluidsdemping
- verlichting 2 x 2 W led strip (Warmwit 3000K)
- ATAG randafzuigstelsysteem

## **Bediening**

- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- 

## **Schoonmaakbaarheid**

- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

## **Bijzonderheden**

- perfect te combineren met een of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- randafzuigingsplaat met gasveren, gemakkelijk te openen en sluiten
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

## **Technische specificaties**

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 246 W

---

**WS9074M**

zwart glas

**€ 1.899,-**

MAGNA

*Eilandafzuigkap, blokmodel (120 cm)*



### **Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 465 m³/h
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 2 W led strip

### **Bediening**

- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

### **Schoonmaakbaarheid**

- 2 aluminium filters met rvs toplaag (in vaatwasser te reinigen)

### **Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

### **Technische specificaties**

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 246 W

---

**ES1274M**

zwart glas

**€ 2.499,-**

MAGNA

*Eilandafzuigkap, blokmodel (100 cm)*



### **Uitvoering**

- maximale afzuigcapaciteit 465 m³/h
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 2 W led strip

### **Bediening**

- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

### **Schoonmaakbaarheid**

- 2 aluminium filters met rvs toplaag (in vaatwasser te reinigen)

### **Bijzonderheden**

- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

### **Technische specificaties**

- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 246 W

---

**ES1074M**

zwart glas

**€ 2.399,-**

# Accessoires

*Grillplaat*



Speciaal geschikt voor  
Bridge Induction kookzones

**GP2240 € 249,-**

*T Teppan Yaki  
Bakplaat*



Speciaal geschikt voor  
Bridge Induction kookzones

**TY2240 € 249,-**

*Braadselede*




Speciaal geschikt voor  
inductie en oven

**BS2535 € 199,-**





Bent u op zoek naar het uitgebreide ATAG assortiment en/of inbouwtekeningen?  
Zie uw ATAG-dealermap of kijk [www.atag.nl](http://www.atag.nl).



ATAG

ATAG

ATAG




1x OFF

1x All higher


ATAG

X X




ع ن ن ن



MAGNA



*The Beauty of Cooking*



### *ATAG Service en verkoop*

Postbus 249 - 6920 AE | Duiven - Nederland  
Tel: +31 (0)900 555 0001 | Fax +31 (0)26 882 14 44  
(€ 1,- per gesprek)

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.  
ATAG afdeling Marketing, juli 2015 - 527913.

**www.atag.nl**

### *ATAG Bezoekadres*

Impact 83 - 6921 RZ | Postbus 1033 - 6920 BA  
Duiven - Nederland  
Tel +31 (0)26 882 1100 | Fax +31 (0)26 882 1210  
(€ 1,- per gesprek)

### *Openingstijden showroom*

Maandag: gesloten  
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 tot 17:30 uur  
Zaterdag: 10:00 – 16:00 uur



**ATAG**  
*we love cooks*